

Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor dopravy a vnitřních věcí

Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Nové Město na Moravě

Značky Vysočina s.r.o.
Bezděkov 12
589 01 Pavlov

Váš dopis zn./ze dne 24.02.2026	Naše značka MUNNMN/5761/2026/1	Vyřizuje/linka Martin Grepl/566 598 375 martin.grepl@meu.nmnm.cz	Nové Město na Moravě Dne: 26.2.2026
---------------------------------------	-----------------------------------	--	--

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí, příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě žádosti podané žadatelem - **AQUASYS spol. s r.o., IČO 25344447, Jamská 2488, 591 01 Žďár nad Sázavou**, zastoupen na základě plné moci právnickou osobou **Značky Vysočina s.r.o., IČO 01526588, Bezděkov 12, 589 01 Pavlov** (dále jen „žadatel“) a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, Dopravní inspektorát ze dne 19.02.2026 pod č.j.:KRPJ-21534-2/ČJ-2026-161406-DING a v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

s t a n o v u j e

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, na silnici – III/35314 v rámci akce „Obnova rybníka Sykovec – Tři Studně“ – výjezd vozidel stavby

umístit přechodné dopravní značení dle přiložené grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy a v souladu TP 66 (zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích a nově doplněných schémat „C,S,O“ a dle příslušných příruček vydaných ŘSD ČR, které schválilo Ministerstvo dopravy ČR, Schválením pod č.j. MD-39682/2023-930/3).

Důvod: realizace - „Obnova rybníku Sykovec – Tři Studně“

Platnost stanovení: od 1.3.2026 do 30.9.2026

Rozsah dopravních značek a dopravních zařízení: IP22, B20a, B26 dle přílohy DIO

Instalaci dopravního značení provede: **Značky Vysočina s.r.o., IČO 01526588, Bezděkov 12, 589 01 Pavlov**, kontaktní osoba: Lada Kašparová, tel: +420 792434363

Odpovědná osoba: AQUASYS spol. s r.o., IČO 25344447, Jamská 2488, 591 01 Žďár nad Sázavou, Tomáš Slavík, telefonní číslo: +420 724 469 721

Podmínky:

1. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude provedena podle grafické přílohy, odsouhlasené Policií ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Žďár nad Sázavou, Dopravní inspektorát, nám. Republiky 69, Žďár nad Sázavou ze dne

19.02.2026 pod č.j.:KRPJ-21534-2/ČJ-2026-161406-DING a v souladu s TP 66 a vyhl. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a řízení provozu na pozemních komunikacích a nově doplněných schémat „C,S,O“ a dle příslušných příruček vydaných ŘSD ČR, které schválilo Ministerstvo dopravy ČR, Schválením pod č.j. MD-39682/2023-930/3.

2. Vedení provozu v oblasti pracovního místa musí být pro účastníky provozu snadno a jednoznačně rozeznatelné a pochopitelné.
3. Dbát na to, aby byla zaváděna jen taková opatření, která se pro značení pracovních míst považují za bezpečná a potřebná.
4. Značky, světelné signály a dopravní zařízení související s pracovním místem se umísťují až bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem tak, aby značky, světelné signály a dopravní zařízení nebyly viditelné z žádného jízdního směru.
5. Značky, které mají význam jen v časově omezené době (např. jen v pracovní době, musí být mimo tuto dobu (např. v mimopracovní době) zrušeny škrtnutím, zakrytím nebo odstraněním. Dopravní značení musí být odpovídajícím způsobem aktualizováno v souladu s postupem prací a po jejich ukončení neprodleně odstraněno.
6. Pokud je to možné, provádějí se práce spojené s označováním pracovního místa v době nízkých intenzit provozu, tj. mimo dopravní špičky.
7. Při umísťování jednotlivých značek, světelných signálů a dopravních zařízení s postupuje ve směru pohybu dopravního proudu. Při odstraňování pracovního místa je lze odstraňovat ve směru pohybu dopravního proudu, a to až poté, kdy jsou všechny jízdní pruhy v tomto směru volně průjezdné.
8. S pracemi, pro něž je pracovní místo zřizováno, smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení.
9. Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu a v čistotě a správně umístěny.
10. Pro označení pracovních míst se užívají dle konkrétních podmínek stálé nebo přenosné svislé značky a přechodné vodorovné značky. Při jejich umísťování se postupuje podle TP č.65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích) s odchylkami stanovenými Zásadami (TP č. 66) nově doplněných schémat „C,S,O“ a dle příslušných příruček vydaných ŘSD ČR, které schválilo Ministerstvo dopravy ČR, Schválením pod č.j. MD-39682/2023-930/3

- v rámci pracovního místa se smí užívat značek jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost provozu. Dopravní značení musí vystihovat skutečnou situaci v oblasti pracovního místa a poskytovat jednoduché, včasné a jednoznačné informace. Provádí se podle uvedených Zásad (TP č. 66 a schémat „C,S,O“) se zřetelem na intenzitu provozu, stavební a dopravně-technický stav pozemní komunikace. Stejně dopravní situace je nutno vyznačovat stejným či obdobným způsobem.

Jednotlivé značky a způsob jejich užití s ohledem na charakter pracovního místa jsou uvedeny v příslušných schématech TP č. 66 a doplněných schémat „C,S,O“ a dle příslušných příruček vydaných ŘSD ČR, které schválilo Ministerstvo dopravy ČR, Schválením pod č.j. MD-39682/2023-930/3.

Svislé značky mohou být doplněny, resp. zvýrazněny výstražným světlem nebo zvýrazněny umístěním na retro-reflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu a v odůvodněných případech i osvětleny. Technické provedení značek musí odpovídat příslušným technickým předpisům. Snižování hranice nejvyšší dovolené rychlosti respektujeme v pořadí 30,10 (resp.20) km/h. V odůvodněných případech.

Dle výše uvedených zásad je nutno postupovat i v případech, kdy si situace pořádané akce event. jiné podstatné okolnosti vynutí další operativní změny v dopravním značení (za pečlivého zvážení nezbytnosti, potřebnosti a bezpečnosti). Zároveň upozorňujeme na možnost využití ustanovení § 79 odst. 1 písm. i) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, viz citace – odst.(1) „Zastavovat vozidla je oprávněn – písm. i) zaměstnanec vykonávající práce spojené se správou, údržbou, měřením, opravami a výstavbou pozemní komunikace a k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, označený podle prováděcího právního předpisu“.

Odůvodnění

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě obdržel dne 24.02.2026 od AQUASYS spol. s r.o., IČO 25344447, Jamská 2488, 591 01 Žďár nad Sázavou, zastoupen na základě plné moci právnickou osobou Značky Vysočina s.r.o., IČO 01526588, Bezděkov 12, 589 01 Pavlov podnět spočívající ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, **na silnici – III/35314 v rámci akce „Obnova rybníka Sykovec – Tři Studně“ – výjezd vozidel stavby**, umístit přechodné dopravní značení v souladu s TP č. 66 a doplněných schémat „C,S,O“ a dle příslušných příruček vydaných ŘSD ČR, které schválilo Ministerstvo dopravy ČR, Schválením pod č.j. MD-39682/2023-930/3., z důvodu provádění stavebních prací výjezd na komunikaci při odbahnění rybníka Sykovec..

Návrh byl projednán s orgánem bezpečnosti silničního provozu, tj. Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, Dopravní inspektorát ze dne 19.02.2026 pod č.j.:KRPJ-21534-2/ČJ-2026-161406-DING.

Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. **Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.**

Přechodná úprava provozu se vztahuje k provozu v zastavěném území pouze na území obce, proto městský úřad zveřejňuje opatření obecné povahy na úřední desce Městského úřadu Nové Město na Moravě a obce Tři Studně.

Poučení o odvolání

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

otisk úředního razítka

Martin Grepl v.r. v.z.
odbor dopravy a vnitřních věcí

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Nové Město na Moravě a Obecního úřadu Tři Studně **po dobu 15 dnů.**


Současně úřad po vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2, správního řádu.

1x grafická příloha

Vyvěšeno dne: 27.2.2026

Sejmuto dne: 16.3.2026

Razítko a podpis:



Po vyvěšení na úřední desce prosíme o vrácení zpět na Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Nové Město na Moravě.

Obdrží:

Značky Vysočina s.r.o., IDDS: i7hsww2

sídlo: Bezděkov č.p. 12, Pavlov, 589 01 Třešť

Obecní úřad Tři Studně, IDDS: 8xnaq7c

sídlo: Tři Studně č.p. 25, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou

Městský úřad Nové Město na Moravě, na vyvěšení, Vratislavovo náměstí č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Policie ČR Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Žďár nad Sázavou, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc, sídlo: nám. Republiky č.p. 69, 591 20 Žďár nad Sázavou 1

**LEGENDA:**

- TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
 PŘECHODNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
 TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DOČASNĚ ZNEPLATNĚNÉ

POZNÁMKA:
 - Umístění pracovních míst dopravního značení dle ÚP 1:1000 (zoning) pro terénní a prostorové uspořádání na pozemcích komunikací
 - Sazební dokumenty značení a rozpisu a přechodného dopravního značení dle ÚP 1:1000

VYPRACOVAN: Kasper Vlach		
TERMIN: od 1.1. do 30.9.2026		
KRAJ: Vysočina	OKRES: Žďár nad Sázavou	
STAVBA:		
Obnova rybníka Sykovec - Tři Studně Situace pracovních míst silnice II/347		
NAZEV VÝKRESU:		
SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ		
DATUM: 2/2026		Značky Vysočina s.r.o. Ing. Petr Vlach IČ: 253 00 000 DIČ: CZ253000000
FORMÁT: A4		