

Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor dopravy a vnitřních věcí

Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Nové Město na Moravě

Podle rozdělovníku

Váš dopis zn./ze dne	Naše značka	Vyřizuje/linka	Nové Město na Moravě
4.8.2026	MUNNMN/27606/2026/1	Martin Grepl/566 598 375 martin.grepl@meu.nmmn.cz	Dne: 5.8.2026

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí, příslušný podle § 124 odst.6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě žádosti podané žadatelem právnickou osobou - **COLAS CZ, a.s.,, IČO 26177005, Rubeška 215, 190 00 Praha, kancelář: Strojírenská E197** v zastoupení na základě plné moci právnickou osobou **DoZBos s.r.o., IČO 29372381, Průmyslová 2641, 680 01 Boskovice** (dále jen „žadatel“) a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, Dopravní inspektorát ze dne 05.08.2026 pod č.j.: KRPJ-93635-2/ČJ-2026-161406-DING a v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

s t a n o v u j e

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích - na silnicích a místních komunikacích:

- silnice č. II/353, III/35314, III/35317, III/35413, III/35318, III/35726, II/360, II/354,
- místní komunikace v obci Fryšava nad Žakovou horou, místní komunikace z obce Rokytno, spojující silnici II/354 a III/35314.

umístit přechodné dopravní značení dle přiložené grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy a v souladu TP 66 (zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích) doplněných schémat „C,S,O“ a dle příslušných příruček vydaných ŘSD ČR, které schválilo MD ČR pod č.j. MD-39682/2023-930/3.

Důvod: oprava silnice II/353 v úseku Tři Studně – Fryšava pod Žakovou horou

Platnost stanovení: **10.8.2026 – 26.10.2026**

Etapa 1

Práce budou realizovány za úplné uzavírky silnice II/353 (úsek km 23,808 – 22,794). Průjezd bude možný dle dispozic stavby, prioritně s využitím paralelních místních komunikací.

OBJÍZDNÁ TRASA:

Vedena obousměrně, po silnici III/35314 (Tři Studně, Vlachovice, Nové Město na Moravě), po silnici III/01844, po silnici I/19, po silnici II/354 (Kuklík, Sněžné), zpět na silnici II/353.

Etapa 2

Práce budou realizovány za úplné uzavírky silnice II/353 (úsek km 25,497 – 23,808). Průjezd bude možný dle dispozic stavby, prioritně s využitím paralelních místních komunikací.

OBJÍZDNÁ TRASA:

Vedena obousměrně, po silnici III/35314 (Tři Studně, Vlachovice, Nové Město na Moravě), po silnici III/01844, po silnici I/19, po silnici II/354 (Kuklík, Sněžné), zpět na silnici II/353.

Instalaci dopravního značení provede: **DoZBos s.r.o., IČO 29372381**, Průmyslová 2641, 680 01 Boskovice,

Odpovědná osoba: **COLAS CZ, a.s., IČO 26177005**, Rubeška 215, 190 00 Praha kancelář:
Strojírenská E197,, kontaktní osoba :Luboš Bulíček - stavbyvedoucí : Mobil 733 780 376

Podmínky:

V souvislosti s předpokládanými činnostmi na pozemních komunikacích, při který je nutno určitý úsek komunikace označit jako pracovní místo a dopravními značkami zajistit bezpečnost pro ostatní účastníky provozu je nutno postupovat v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a v souladu s platným TP č. 66 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích a dle příslušných příruček vydaných ŘSD ČR).

Pokud budou pro pracovní činnosti použity světelné signály, požadujeme, aby jejich užití a umístění bylo s dostatečným časovým předstihem projednáno s příslušnými Dopravními inspektoráty, Územních odborů Policie ČR.

Mimo jiné musí být zejména dodrženy, zásady označování pracovního místa

1. Označování pracovních míst se provádí podle vzorových schémat. Tato schémata je nutno přizpůsobit konkrétní situaci. To je možné provést při zachování funkčnosti řešení daného příslušným schématem.
2. Vedení provozu v oblasti pracovního místa musí být pro účastníky provozu snadno a jednoznačně rozeznatelné a pochopitelné.
3. Je třeba dbát, aby byla prováděna jen taková opatření, která se pro označení pracovních míst považují za bezpečná a potřebná.
4. Značky, světelné signály a dopravní zařízení související s pracovním místem se umísťují až bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem tak, aby značky, světelné signály a dopravní zařízení nebyly viditelné z žádného jízdního směru.
5. Značky, které mají význam jen v časově omezené době (např. jen v pracovní době), musí být mimo tuto dobu (např. mimopracovní době) zrušeny škrtnutím, zakrytím nebo odstraněním.
6. Dopravní značení musí být odpovídajícím způsobem aktualizováno v souladu s postupem prací a po jejich ukončení neprodleně odstraněno.
7. Pokud je to možné, provádějí se práce spojené s označováním pracovního místa v době nízkých intenzit provozu, tj. mimo dopravní špičky.
8. Při umísťování jednotlivých značek, světelných signálů a dopravních zařízení se postupuje ve směru pohybu dopravního proudu. Při odstraňování pracovního místa je lze odstraňovat ve směru pohybu dopravního proudu, a to až poté, kdy jsou všechny jízdní pruhy v tomto směru volně průjezdné.
9. S pracemi, pro něž je pracovní místo zřizováno, smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení.
10. Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu a v čistotě a správně umístěny.
11. Pro označení pracovních míst se užívají dle konkrétních podmínek stálé a přenosné svislé značky a přechodné vodorovné značky. Při jejich umísťování se postupuje podle TP č. 65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích) s odchylkami stanovenými Zásadami (TP č. 66) a dle příslušných příruček vydaných ŘSD ČR.
12. V rámci pracovního místa se smí užívat značek jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost provozu. Dopravní značení musí vystihovat skutečnou situaci v oblasti pracovního místa a poskytovat jednoduché, včasné a jednoznačné informace.

Provádí se podle uvedených Zásad (TP č. 66) a dle příslušných příruček vydaných ŘSD ČR se zřetelem na intenzitu provozu, stavební a dopravně-technický stav pozemní komunikace. Stejně dopravní situace je nutno vyznačovat stejným či obdobným způsobem.

13. Jednotlivé značky a způsob jejich užití s ohledem na charakter pracovního místa jsou uvedeny v příslušných schématech TP č. 66 a dle příslušných příruček vydaných ŘSD ČR. Svislé značky mohou být doplněny, resp. zvýrazněny výstražným světlem nebo zvýrazněny umístěním na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu a v odůvodněných případech i osvětleny. Technické provedení značek musí odpovídat příslušným technickým předpisům.
14. Dle výše uvedených zásad je nutno postupovat i v případech, kdy si situace stavby eventuálně jiné podstatné okolnosti vynutí další operativní změny v dopravním značení (za pečlivého zvážení nezbytnosti, potřeby a bezpečnosti). Zároveň upozorňujeme na možnost využití ustanovení § 79 odst. 1 písm. i) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, viz citace – „(1) Zastavovat vozidla je oprávněn – i) zaměstnanec vykonávající práce spojené se správou, údržbou, měřením, opravami a výstavbou pozemní komunikace a k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, označený podle prováděcího právního předpisu“.
15. Silniční správní úřad si po projednání s Dopravním inspektorátem Územního odboru Žďár nad Sázavou Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina vyhrazuje možnost úpravy či doplnění tohoto opatření obecné povahy, pokud si to neočekávané situace a potřeba zpřesnění dopravního značení vyžadují.

Odůvodnění

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě obdržel dne 04.08.2026 od žadatele právnické osoby COLAS CZ, a.s., kancelář: Strojírenská E197,, IČO 26177005, Rubeška 215, 190 00 Praha, v zastoupení na základě plné moci právnickou osobou DoZBos s.r.o., IČO 29372381, Průmyslová 2641, 680 01 Boskovice podnět spočívající ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na - silnice č. II/353, III/35314, III/35317, III/35413, III/35318, III/35726, II/360, II/354, - místní komunikace v obci Fryšava nad Žakovou horou, místní komunikace z obce Rokytno, spojující silnici II/354 a III/35314, umístit přechodné dopravní značení v souladu s TP 66 (zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích) , z důvodu provádění stavebních prací- **oprava silnice II/353 v úseku Tři Studně – Fryšava pod Žakovou horou.**

Městský úřad po projednání s dotčeným orgánem a po posouzení situace v souladu s ustanovením § 78 zákona o silničním provozu konstatuje, že pro bezpečnost a plynulost provozu při provádění stavebních úprav rekonstrukce silnice je v daných místech třeba stanovit přechodnou úpravu provozu navrženým způsobem.

Návrh byl projednán s orgánem bezpečnosti silničního provozu, tj. Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, Dopravní inspektorát ze dne 05.08.2026 pod č.j.: KRPJ-93635-2/ČJ-2026-161406-DING.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. **Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.**

Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí, které vydá Městský úřad Nové Město na Moravě.

Přechodná úprava provozu se vztahuje k provozu v zastavěném území obce , proto městský úřad zveřejňuje opatření obecné povahy na úřední desce Městského úřadu Nové Město na Moravě, Městys Sněžné a obcí Fryšava pod Žakovou horou, Kuklík, Tři Studně , Vlachovice, Kadov.

Poučení o odvolání

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek.

Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Otisk úředního razítka

Bc. Petr Pazour
vedoucí odboru dopravy a vnitřních věcí

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Městského úřadu Nové Město na Moravě, Městys Sněžné a obcí Fryšava pod Žákovou horou, Kuklík, Tři Studně, Vlachovice, Kadov. **po dobu 15 dnů.**

Současně úřad po vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2, správního řádu.

grafické přílohy

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis:

Po vyvěšení na úřední desce prosíme o vrácení zpět na Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Nové Město na Moravě.

Rozdělovník:

DoZBos s.r.o., IDDS: habk3nv

sídlo: Průmyslová č.p. 2641/12, 680 01 Boskovice

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, pracoviště Žďár nad Sázavou,

IDDS: 3qdn8g, sídlo: Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1

Obec Fryšava pod Žákovou horou, IDDS: ccdaw9e

sídlo: Fryšava pod Žákovou horou č.p. 9, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou

Obec Tři Studně, IDDS: 8xnaq7c

sídlo: Tři Studně č.p. 25, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou

Policie ČR Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Žďár nad Sázavou, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc, sídlo: nám. Republiky č.p. 69, 591 20 Žďár nad Sázavou 1

ostatní

Městský úřad Nové Město na Moravě, na vyvěšení, Vratislavovo náměstí č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Obecní úřad Fryšava pod Žákovou horou, IDDS: ccdaw9e
sídlo: Fryšava pod Žákovou horou č.p. 9, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou

Obecní úřad Tři Studně, IDDS: 8xnaq7c
sídlo: Tři Studně č.p. 25, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou

Obecní úřad Kadov, IDDS: gpgbvaf
sídlo: Kadov č.p. 51, 592 03 Sněžné

Obecní úřad Vlachovice, IDDS: u3sas6c
sídlo: Vlachovice č.p. 20, 592 31 Nové Město na Moravě

Obecní úřad Kuklík, IDDS: 6p8aw93
sídlo: Kuklík č.p. 25, 592 03 Sněžné

Úřad městys Sněžné, IDDS: uk7bbeu
sídlo: Sněžné č.p. 55, 592 03 Sněžné